



齋色園主辦 可觀自然教育中心暨天文館

植物檔案 (1)

中文名稱	英文名稱	學名	『科』屬	葉形	樹冠形狀	樹皮特徵	花、果	其他特徵
檸檬 灌木	Chinese Lemon	<i>Citrus limonia</i>	芸香科	橢圓形	----	----	白色花瓣。果成熟時黃色，橢圓形	枝條鬆散。樹枝上有又長又硬的刺。樹葉揉碎有香味。檸檬被大量使用調製飲料及提煉香精油。
苧麻 灌木	Ramie	<i>Boehmeria nivea</i>	蘿藦科	葉寬卵形，先端漸尖。葉底密生白柔毛。	----	-----	瘦果細小，橢圓形，密被短毛。	枝條疏散，莖皮纖維供制繩索、麻袋。
馬櫻丹 灌木	Lantana	<i>Lantana camara</i>	馬鞭草科	廣卵形	----	-----	花冠杯狀，花紅色、黃色、橙色及粉紅色，球形果實肉質，熟後為紫黑色。	莖具四稜，長有向下彎尖刺。全株具刺激性，故又名臭花草。
陰香 喬木	Cinnamon Tree	<i>Cinnamomum burmanii</i>	樟科	葉橢圓形，有三條非常明顯的葉脈。	橢圓形	粗糙	花叢生、黃色、細小、味芬芳。橢圓形細小漿果。	樹皮有肉桂香味。樹葉揉碎有香味。陰香的樹皮、莖和葉子，具香味。



齋色園主辦 可觀自然教育中心暨天文館

植物檔案 (2)

中文名稱	英文名稱	學名	『科』屬	葉形	樹冠形狀	樹皮特徵	花、果	其他特徵
檸檬桉 喬木	Lemon-scented Gum	<i>Eucalyptus citriodora</i>	桃金娘科	寬披針形，葉邊呈波浪狀。	不規則	光滑，常脫落，灰白色。	花淺黃色。球狀木質蒴果。	葉揉碎有濃烈檸檬香味。可用來提煉香油，製造香皂。濃烈檸檬味，令蚊子和等不敢接近。
香茅 草本	Lemongrass	<i>Cymbopogon citratus</i>	禾本科	長披針形。上面密生細剛毛。	----	----	極少開花結實，因此繁殖方法以根部分株或分蘖繁殖為主。	香茅草的應用極為廣泛，不僅於提煉香茅油作為驅除蚊蟲之用，國際市場上香茅油廣被應用於香水、化妝品、軟性飲料、香皂、清潔劑等之香精料。
扁柏 喬木	Oriental Arbor-vitae	<i>Thuja orientalis</i>	柏科	非常細小，鱗片狀。	錐形	鱗片狀、紅褐色。	花細小。球果綠色，披有白霜。	柏樹有千年壽命。
白千層 喬木	Paper-bark Tree	<i>Melaleuca leucadendron</i>	桃金娘科	窄橢圓形	不規則	紙質，灰白色。	小花黃白色。木質蒴果。	樹皮似千層紙張、剝落。計算樹皮的層數，可得知樹齡。樹葉揉碎有香味。
大蕉 草本	Common Banana	<i>Musa paradisiaca</i>	芭蕉科	葉片非常大，呈橢圓形	----	-----	漿果，灰黃色，皮薄，果肉甜美。	種蕉的人會將下垂的花軸摘去，避免種子變多。亦有人會用黃色的花來做菜。



齋色園主辦 可觀自然教育中心暨天文館

植物檔案 (3)

中文名稱	英文名稱	學名	『科』屬	葉形	樹冠形狀	樹皮特徵	花、果	其他特徵
龍柏 喬木	Dragon Juniper	<i>Juniperus chinensis</i>	柏科	同一株植物上有兩種葉 - 針葉和鱗葉	錐形	鱗片狀，深灰色	雄花黃色、雌花綠色。皆細小。漿質毬果，表面披有一層碧藍色的蠟粉。	龍柏樹形優美，多被種植於庭園作美化用。枝條長大時呈螺旋伸展向上盤曲，像盤龍姿態，故名「龍柏」。
細葉榕 喬木	Chinese Banyan	<i>Ficus microcarpa</i>	桑科	橢圓形	傘形	淺裂，呈深啡色	有無花果的特點。無花果也長有花，花非常細小，藏在空心的無花果內，需要獨有的小蜂來幫忙傳播花粉。	細葉榕生命力驚人，氣根接觸到地面會長成莖，是香港最普遍的本地喬木，可作遮蔭及防風之用，多沿路旁或近村落地方種植。
血桐 喬木	Elephant's Ear	<i>Macaranga tanarius</i>	大戟科	葉水滴形	傘形	平滑、淺灰色	花淺綠色。黑色球形蒴果。	樹枝折斷後流出紅色樹液，因而被稱為血桐。亦因葉形酷似大象耳朵，英文名又叫 Elephant's



齋色園主辦 可觀自然教育中心暨天文館

植物檔案 (4)

中文名稱	英文名稱	學名	『科』屬	葉形	樹冠形狀	樹皮特徵	花、果	其他特徵
日本葵 喬木	Dwarf Date-palm	<i>Phoenix roebelenii</i>	棕櫚科	羽狀複葉，子葉又長又窄。	頂生形	有刺，褐色	雄花黃褐色雌花黃色。 核果橢圓形。成熟為黑紫色。	所有的葉都從頂端散出。沒有分枝。
白蘭 喬木	White Jade Orchid Tree	<i>Michelia alba</i>	木蘭科	橢圓形	橢圓形	光滑，灰色	花頂生，白如皚雪，香氣濃郁似蘭	在香港是不會結果的
灑金溶 灌木	Garden Croton	<i>Codiaeum variegatum</i>	大戟科	葉形多變化多，有線形、卵形、提琴形等。	----	-----	花小而不顯眼。	葉上花紋亦多變，多是紅色、綠色和黃色的配搭。
柚 喬木	Pomelo, Pummelo	<i>Citrus grandis</i>	芸香科	葫蘆形	橢圓形	粗糙	花白色、柚的果實非常大，稍近梨形或圓形。	樹枝上有又長又硬的刺。樹葉揉碎有香味。
菩提樹 喬木	Bodh Tree	<i>Ficus religiosa</i>	桑科	三角狀卵形。	橢圓形	平滑，淺灰色	隱花果無柄，扁球形，成熟時深紫色。	原產印度、緬甸和錫蘭，為佛教神聖之樹，相傳釋迦牟尼就在菩提樹下頓悟成佛。



齋色園主辦 可觀自然教育中心暨天文館

植物檔案 (5)

中文名稱	英文名稱	學名	『科』屬	葉形	樹冠形狀	樹皮特徵	花、果	其他特徵
桂花 灌木	Kwai Fah	<i>Osmanthus fragrans</i>	木樨科	長橢圓披針形	-----	-----	花白色至淡黃色，結橢圓形核果，成熟後為紫黑色	桂花芳香清幽。除可提煉芳香油作香水外，也供食用，桂花可製桂花糕、桂花酒及上海的桂花湯圓等美食。
有翅決明 喬木	Winged Cassia	<i>Cassia alata</i>	蘇木科	偶數羽狀複葉、小葉 8-12 對，橢圓形	不規則	平滑，褐色	總狀花序，花冠黃色。莢果具四翼，成熟時黑色。	種子有翅狀薄膜，利用風力傳播。
樟樹 喬木	Camphor Tree	<i>Cinnamomun camphora</i>	樟科	卵形或橢圓形	傘形	深裂	花細小，淺綠色。果近球形，成熟時黑色。	黑色漿果吸引鵝及鸚，靠雀鳥傳播種子。全株可用作提煉樟腦，亦是優良的木材。
楊桃 喬木	Star Fruit	<i>Averrhoa carambola</i>	酢醬草科	羽狀複葉，橢圓形，	球形	平滑	花白色或淡紫色。果矩圓形，淡黃綠	楊桃果實有5條縱稜，橫切面成星形，故英文名稱為Star Fruit。



齋色園主辦 可觀自然教育中心暨天文館

植物檔案 (6)

中文名稱	英文名稱	學名	『科』屬	葉形	樹冠形狀	樹皮特徵	花、果	其他特徵
洋紫荊 喬木	Hong Kong Orchid Tree	<i>Bauhinia Blakeana</i>	蘇木科	葉二裂形。枝條分散、下垂。	傘形	平滑，呈灰白或淺褐色	深紫紅色花五塊花瓣，但不結果	洋紫荊並不符合植物學上有關一個獨立品種的定義，而且是紅花洋蹄甲 <i>Bauhinia purpurea</i> 和宮粉洋蹄甲 <i>Bauhinia variegata</i> 的混交栽種變種。
大紅花 灌木	Chinese Hibiscus	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	錦葵科	寬卵形	----	----	花喇叭狀，花瓣五片，顏色多變，以紅色為主。朔果卵形，外面被白色毛。	副萼及花萼用水煮再加入冰糖可製成酸甜可口的清涼飲料。亦可製成果醬、果汁或酒。樹皮含豐富纖維，更可用製繩索。
含笑 灌木	Banana Shrub	<i>Michelia figo</i>	木蘭科	橢圓形	----	----	瓣淡黃色，邊緣帶紫暈，具濃烈香蕉味、全年開花。	因花開而不全放，故名含笑。具濃烈香蕉味、又似甜瓜味，故又名酥瓜花。

